

26.02.2020 09:56:37
Ακριβές Αντίγραφο
Ψηφιακά
παραγερμένο
από
Γραμμάτιο
Μύση



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ση Προστασίας & Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ.: 115 23, Αθήνα
Πληρ.: Θ. Πλιάκας, Σ. Λιάκου
Τηλ.: 213 1515435, 213 1515429
e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr

26/02/2020
Υ. Ρ.ε. ε' Ν. Υ. Π.

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ ΥΠ/21207/234
Ημ/νία: 25/02/2020

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΝΣΑ ΥΔΑΤΩΝ
Εληφθη. :26-2-20.....
Αριθ. Πρωτ :504.....

Προς: - Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Δ/νσεις Υδάτων

- ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής ή μη στις εξαιρέσεις του Άρθρου 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

- Σχετ.:**
- α) Ο Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», όπως ισχύει.
 - β) Οι εγκεκριμένες 1^{ες} Αναθεωρήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και των αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων. (<http://wfdver.ypeka.gr/>).
 - γ) Η Μεθοδολογία περί προσδιορισμού των εξαιρέσεων σε εφαρμογή του Άρθρου 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Νοέμβριος 2016) που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 51/2007 (πεδίο "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ" της αρχικής σελίδας του ιστότοπου: <http://wfdver.ypeka.gr/>).
 - δ) Η Μεθοδολογία περί προσδιορισμού και κριτηρίων αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων (Νοέμβριος 2016) που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 51/2007 (πεδίο "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ" της αρχικής σελίδας του ιστότοπου: <http://wfdver.ypeka.gr/>).
 - ε) Η Μεθοδολογία και προδιαγραφές περί προσδιορισμού Ιδιαίτερως Τροποποιημένων και Τεχνητών Υδατικών Συστημάτων (Μάρτιος 2017) που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 51/2007 (πεδίο "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ" της αρχικής σελίδας του ιστότοπου: <http://wfdver.ypeka.gr/>).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σύμφωνα και με το άρθρο 2 παρ.1.α των ανωτέρω σχετικών (β) Αποφάσεων, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης της δυνητικής υπαγωγής στο άρθρο 4 παρ. 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ των υδατικών συστημάτων που επηρεάζονται από προγραμματιζόμενα έργα.

Η εν λόγω διαδικασία καθορίζεται στο υποκεφάλαιο με τίτλο «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ)» του κεφ.8 της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) κάθε Υδατικού Διαμερίσματος, δηλαδή είναι κοινή για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και χρησιμοποιούνται οι μεθοδολογίες που είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠΕΝ <http://wfdver.ypeka.gr/> και ειδικότερα στο πεδίο 'Μεθοδολογίες' της αρχικής σελίδας αυτού.

Η εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο για τα υδατικά συστήματα (ΥΣ) που έχουν καθοριστεί στο οικείο εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ. Σύμφωνα με την παρ. 3.1.1.1 της μεθοδολογίας του σχετικού (γ) για οποιοδήποτε νέο και προγραμματιζόμενο¹ έργο εξετάζονται τυχόν επιδράσεις στην κατάσταση των υδατικών συστημάτων που έχουν καθοριστεί στα ΣΔΛΑΠ ανεξάρτητα από τη θέση του έργου ακόμη και εάν βρίσκεται σε επιφανειακά ύδατα που δεν προσδιορίζονται ως επιφανειακά υδατικά συστήματα στο οικείο ΣΔΛΑΠ. Τα έργα που εξετάζονται για την επίδρασή τους στα Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του (γ) σχετικού κειμένου μεθοδολογίας.²

Η διαδικασία ελέγχου νέων και προγραμματιζόμενων έργων στο πλαίσιο του άρθρου 4.7 περιλαμβάνει τα βήματα που ορίζονται στο Διάγραμμα ροής της σελίδας 16 της αναρτημένης στον πιο πάνω ιστότοπο μεθοδολογίας (γ-σχετικό). Η αξιολόγηση νέων και προγραμματιζόμενων έργων που ελέγχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται από την αρμόδια Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση τα στοιχεία σχετικού φακέλου, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα (γ) και (δ) σχετικά και υποβάλλεται σε αυτή. Ο ενδιαφερόμενος και οι συντάξαντες τον φάκελο έχουν την ευθύνη για την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων και πληροφοριών. Η Δ/ση Υδάτων μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση αυτών.

Η Δ/ση Υδάτων ελέγχει την τήρηση της μεθοδολογίας και αξιολογεί την τυχόν υπαγωγή στο άρθρο 4.7 των ΥΣ που τυχόν επηρεάζονται. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν Απόφαση εξαίρεσης ΥΣ που

¹ Προγραμματιζόμενα έργα όπως αναφέρεται στο υποκεφάλαιο με τίτλο «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ)» του κεφ.8 της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) κάθε Υδατικού Διαμερίσματος δηλαδή για αυτά που πριν την έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης δεν έχει κατατεθεί φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή σε περιπτώσεις που βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας δεν απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, δεν έχει κατατεθεί αίτημα για χορήγηση άδειας κατασκευής, εγκατάστασης ή λειτουργίας στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

² Η εξέταση προγραμματιζόμενων έργων που μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολές της στάθμης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ), σύμφωνα με την παρ. 3.1.1 της μεθοδολογίας του (γ) σχετικού, αφορά σε έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α1 και Α2 της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β' 2471) («Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (Β' 439) και ισχύει) και γίνεται κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για τα λοιπά έργα εξετάζεται η επίδρασή τους στη στάθμη των ΥΥΣ με τη διαδικασία της έκδοσης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει.

εκδίδεται προκύπτει από την αξιολόγηση του εξεταζόμενου έργου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω φάκελο. Σε περίπτωση τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεων στα μεγέθη και χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου έργου απαιτείται επανεξέτασή τους δυνάμει του άρθρου 4.7.

Ο έλεγχος νέων και προγραμματιζόμενων έργων γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 3.1 του σχετικού (γ), ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την εφαρμογή κριτηρίων για την αξιολόγηση των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων (παρ. 3.1.2). Η επίδραση των υφιστάμενων (κατασκευασμένων ή υπό κατασκευή) ή άλλων προγραμματιζόμενων έργων λαμβάνεται υπόψη ως ακολούθως:

1. Εφόσον τα υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα έργα/παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επιδράσεις ίδιας φύσης με το εξεταζόμενο έργο (δηλ. παρεμβάσεις που μπορούν να αξιολογηθούν με κοινά κριτήρια ως προς τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις, σύμφωνα με το κεφ. 5 του δ - σχετικού) τότε στο βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΣΔΛΑΠ, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τυχόν εγκεκριμένες μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες κλπ τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων έργων/παρεμβάσεων λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των εξεταζόμενων κριτηρίων που εξετάζονται στο 1^ο Στάδιο του βήματος 2 (που υπάγεται στο 1^ο ερώτημα του διαγράμματος ροής) της μεθοδολογίας περί προσδιορισμού εξαιρέσεων σε εφαρμογή του άρθρου 4.7 της Οδηγίας (γ - σχετικό).
2. Εφόσον τα υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα έργα/παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επιδράσεις διαφορετικής φύσης σε σχέση με το εξεταζόμενο έργο (δηλ. επιδράσεις που αξιολογούνται με διαφορετικά κριτήρια ως προς τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σύμφωνα με το κεφ. 5 του δ - σχετικού) τότε τα έργα αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται στον φάκελο υπαγωγής του άρθρου 4.7 και οι πιέσεις τους στα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του ΥΣ συναξιολογούνται σε ειδικό κεφάλαιο κατά την τεκμηρίωση του 2^{ου} Σταδίου του βήματος 2 της Μεθοδολογίας περί προσδιορισμού των εξαιρέσεων σε εφαρμογή του Άρθρου 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (γ- σχετικό).

Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του πρώτου ερωτήματος του διαγράμματος ροής κριθεί ότι δεν απαιτείται η εφαρμογή του άρθρου 4.7 ("Το Άρθρο 4.7 δεν μπορεί να εφαρμοστεί") τότε δεν συνεχίζεται η αξιολόγηση του έργου με την επόμενη ερώτηση. Συνεπώς δεν έχουν αντικείμενο τα στάδια της διαδικασίας που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ)» της 1^{ης} Αναθεώρησης όπου αναφέρεται ότι: «*Η Διεύθυνση Υδάτων εισηγείται στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την υπαγωγή ή όχι στο Άρθρο 4.7 των υδατικών συστημάτων που επηρεάζονται από το προγραμματιζόμενο έργο, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και εκδίδεται η κατάλληλη απόφαση. Η υπαγωγή υδατικών συστημάτων στο Άρθρο 4.7 περιγράφεται στο επόμενο Σχέδιο Διαχείρισης όπου παρατίθενται και τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης.*»

Τα συγκεκριμένα βήματα της διαδικασίας αφορούν στην περίπτωση που κριθεί ότι το εξεταζόμενο έργο επιφέρει υδρομορφολογικές αλλοιώσεις στο υδατικό σύστημα αξιολογούμενες τέτοιας έντασης διαβαθμισμένης σε "τάξη" ώστε απαιτείται να συνεχιστεί ο έλεγχος αξιολόγησης περί υπαγωγής ή μη του υδατικού συστήματος στο άρθρο 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αναφέρεται στο κεφ. 3.1.2.1 της μεθοδολογίας περί εφαρμογής των εξαιρέσεων του άρθρου 4.7 (γ-σχετικό) εφαρμόζοντας και τη μεθοδολογία περί προσδιορισμού και κριτηρίων αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων (δ - σχετικό).

Στην περίπτωση συνέχισης του ελέγχου αξιολόγησης σύμφωνα με τις επόμενες ερωτήσεις του διαγράμματος ροής, κρίνεται για το υδατικό σύστημα είτε ότι «Δεν μπορούν να τεθούν εναλλακτικοί στόχοι σύμφωνα με το Άρθρο 4.7» είτε ότι «Τίθενται εναλλακτικοί στόχοι σύμφωνα με το άρθρο 4.7». Τότε απαιτείται η προαναφερόμενη έκδοση απόφασης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί υπαγωγής ή όχι στο άρθρο 4.7 των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας.

Επίσης, στο υποκεφάλαιο «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ)» της 1^{ης} Αναθεώρησης ορίζεται ότι : «*Η υπαγωγή υδατικών συστημάτων στο Άρθρο 4.7 περιγράφεται στο επόμενο Σχέδιο Διαχείρισης όπου παρατίθενται και τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης*». Η εξαίρεση αφορά όλο το σύστημα. Επίσης, στην αναθεώρηση του ΣΔΔΑΠ που θα γίνει μετά την υλοποίηση του έργου εξετάζεται με τα νέα πλέον στοιχεία ο επανακαθορισμός των ΥΣ, τα όριά τους και η ταξινόμηση αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την ενημέρωση των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία ζητηθεί.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Θεματικός Φάκελος Φ.1